

Область застосування

Фітинги розроблені для використання в системах кондиціонування та охолодження, побутового і промислового призначення.

Матеріал


- Штамповані фітинги: Латунь CW617N - UNI 12165
- Виточені фітинги: Латунь CW614N - UNI 12164
- З'єднання: Мідь CU-DHP - EN12735-1
- Макс. робочий тиск: 45 bar
- Робоча температура: -40°C ÷ 150°C

Принцип роботи


Система ущільнення між краєм фітинга із зовнішнім різьбленням, і мідною трубою створюється скосом труби.

Розміри


АРТ.620 ПАТРУБОК ДЛЯ ФІТИНГА

	КОД	РІЗЬБА SAE	L мм	Ø Труби мм	Ø Труби дюйм	CH
	81620AB05	1/4"	15,6	6	1/4	17
	81620AC05	3/8"	18	-	3/8	22
	81620AD05	1/2"	20,7	-	1/2	24
	81620AI05	5/8"	22,8	16	5/8	27
	81620AE05	3/4"	28,8	19	3/4	33

АРТ.621 ПАТРУБОК РЕДУКОВАННИЙ ДЛЯ ФІТИНГА

	КОД	РІЗЬБА SAE	L мм	Ø Труби мм	Ø Труби дюйм	CH
	81621ABAC05	1/4" - 3/8"	18	6	1/4	22
	81621ACAD05	3/8" - 1/2"	19,4	-	3/8	24


АРТ.622 ПАТРУБОК ГЛУХИЙ (ЗАГЛУШКА)

	КОД	РІЗЬБА SAE	L мм	Ø Труби мм	Ø Труби дюйм	CH
	81622AB05	1/4"	12	6	1/4	17
	81622AC05	3/8"	15,5	-	3/8	22
	81622AD05	1/2"	17,8	-	1/2	24
	81622AI05	5/8"	18	16	5/8	27


АРТ.623 МІДНЕ З'ЄДНАННЯ

	КОД	РОЗМІР
	81623AB05	1/4"
	81623AC05	3/8"
	81623AD05	1/2"
	81623AI05	5/8"
	81623AE05	3/4"


АРТ.624 ЗАГЛУШКИ

	КОД	РОЗМІР
	81624AB05	1/4"
	81624AC05	3/8"
	81624AD05	1/2"
	81624AI05	5/8"
	81624AE05	3/4"


АРТ.625 ФІТИНГ ПРЯМИЙ ДВОЙНИЙ

	КОД	РІЗЬБА SAE	L ММ	CH
	81625AB05	1/4"	30	12
	81625AC05	3/8"	38	17
	81625AD05	1/2"	40	20
	81625AI05	5/8"	54	23
	81625AE05	3/4"	60	27


АРТ.626 ФІТИНГ ПРЯМИЙ РЕДУКОВАННИЙ

	КОД	РІЗЬБА SAE	L ММ	CH
	81626ABAC05	1/4" - 3/8"	35,05	17
	81626ABAD05	1/4" - 1/2"	39,75	20
	81626ABAI05	1/4" - 5/8"	44,25	23
	81626ACAD05	3/8" - 1/2"	42,8	20
	81626ACAI05	3/8" - 5/8"	43,7	23
	81626ADAI05	1/2" - 5/8"	53,5	27
	81626ADAE05	1/2" - 3/4"	50,5	23
	81626AIAE05	5/8" - 3/4"	57	27

АРТ.627 ФІТИНГ ПРЯМИЙ ЗОВН.-ВН.


	КОД	РІЗЬБА SAE	L ММ	CH
	81627ABAC05	1/4"М - 3/8"F	30,5	22
	81627ACAD05	3/8"М - 1/2"F	36,4	24
	81627ADAC05	1/2"М - 3/8"F	37,2	22

АРТ.628 КОЛІНО ПОДВІЙНЕ



КОД	РІЗЬБА SAE	A	B
81628AB05	1/4"	24,5	24,5
81628AC05	3/8"	29,5	29,5
81628AD05	1/2"	32,5	32,5
81628AI05	5/8"	36	36
81628AE05	3/4"	42,5	42,5

АРТ.629 "Т" - ФІТИНГ



КОД	РІЗЬБА SAE	A	B
81629AB05	1/4"	23	46
81629AC05	3/8"	29	58
81629AD05	1/2"	31,5	63
81629AE05	3/4"	41,5	83