

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»

за № UA.PN.191.2704-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії: 10.07.2026 р. до 09.07.2027 р.
Term of validity is from

Сертифікат видано: ФОП Волконський С.С., 61067, г. Харків, ул. Добродєцького, 15, ІПН 3070315173, на підставі доручення № б/н від 01.07.2021р., виданого «ICMA SPA» Via Garavaglia 4 – 20012 CUGGIONO, Italie, Італія
Certificate is issued on

Продукція: Арматура запірно-регулююча ТМ «ICMA SPA»
Production (згідно додатку – 369 найменувань)

8481

(код УКТ ЗЕД ДК -016)
(UKT ZED code DK-016)

Відповідає вимогам: ДСТУ EN 12266-1:2015 пп. А.2, А.3, А.4
Complies with the requirement ДСТУ EN 19:2009 пп. 4.1.4, 4.2.2
(сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з аналізом документації)

Виробник продукції: Фірма «ICMA SPA», Via Garavaglia 4 – 20012 CUGGIONO, Italie, Італія
Producer

Додаткова інформація: Сертифікат поширюється на продукцію, яка виготовляється серійно з 10.07.2026 р. до 09.07.2027 р. (Добровільна сертифікація)
Additional information

Сертифікат видано органом з Оцінки відповідності: ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», 61070, м. Харків, вул. Проскури Академіка, 1, корп. 12, код ЄДРПОУ 36911689
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі: Рішення за результатами оцінювання № 4124/191-26 від 10.07.2026р., виданого ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», 61070, м. Харків, вул. Проскури Академіка, 1, корп. 12, код ЄДРПОУ 36911689
On the grounds of

Директор

Director of the conformity assessment body
M.H./Stamp



(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан Горлов

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»

за № UA.PN.191.2704-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 10.07.2026 р. до 09.07.2027 р.

Term of validity is from

Арматура запірно-регулююча ТМ «ICMA SPA», артикулів:

Найменування
1. Клапан антиконденсаційний №131 1 1/2"333, 55°C з термогільзами 90131AG0555
2. Клапан антиконденсаційний №133 1 1/4"BBB, 45°C з термогільзами 90133AG0545
3. Клапан антиконденсаційний №133 1 1/4"BBB, 55°C з термогільзами 90133AG0555
4. Клапан антиконденсаційний №133 1 1/4"BBB, 60°C з термогільзами 90133AG0560
5. Клапан антиконденсаційний №131 1 1/4"333, 55°C з термогільзами 90131AF0555
6. Клапан антиконденсаційний №133 1"BBB, 45°C з термогільзами 90133AF0545
7. Клапан антиконденсаційний №133 1"BBB, 55°C з термогільзами 90133AF0555
8. Клапан антиконденсаційний №133 1"BBB, 60°C з термогільзами 90133AF0560
9. Термічний елемент №9311 для антиконденсаційного клапана 45°C C06132AF1045
10. Термічний елемент №5840 для антиконденсаційного клапана 55°C C06132AF1055
11. Термічний елемент №8749 для антиконденсаційного клапана 60°C C06132AF1060
12. Термічний елемент №9023 для антиконденсаційного клапана 70°C C06132AF1070
13. Вентиль балансувальний №C299 1 1/2"BB 92C299AH05
14. Вентиль балансувальний №C299 1 1/4"BB 92C299AG05
15. Вентиль балансувальний №C299 1"BB 92C299AF05
16. Вентиль балансувальний №C299 1/2"BB 92C299AD05
17. Вентиль балансувальний №C299 2"BB 92C299AJ05
18. Вентиль балансувальний №C299 3/4"BB 92C299AE05
19. Механізм терморегулюючий вентиля №175
20. Вентиль для радіатора 2-кутовий осьовий №869 1/2"ВЗ (28×1,5), термостатичний з ручним регулюванням, антипротікання 81878AD06
21. Вентиль для радіатора 2-кутовий осьовий №869 1/2"ВЗ (28×1,5), термостатичний з ручним регулюванням, антипротікання 81869AD06
22. Вентиль ручний верхній прямий. "Антипротікання" хром 1/2"зв д/радіатор №1117
23. Вентиль для радіатора №813+940 1/2"ВЗ прямий, верхній, ручка, антипротікання 82813AD06940
24. Вентиль ручний верхній прямий. "Антипротікання" посилений 1/2"зв для радіаторів №954 82954AD06
25. Вентиль для радіатора №813 1/2"ВЗ прямий, верхній, ручка 82813AD06
26. Вентиль ручний верхній прямий. 1/2"з х 24*1,5 (фітінг) д/радіатор №828 82828AD06
27. Вентиль для радіатора №813+940 3/4"ВЗ прямий, верхній, ручка, антипротікання 82813AE06940
28. Вентиль для радіатора №813 3/4"ВЗ прямий, верхній, ручка 82813AE06
29. Вентиль ручний верхній кутовий. "Антипротікання" хром 1/2"зв д/радіатор №1116
30. Вентиль для радіатора №803+940 1/2"ВЗ кутовий, верхній, ручка, антипротікання 82803AD06940
31. Вентиль ручний верхній кутовий. "Антипротікання" посилений 1/2"зв д/радіатор №951 82951AD06
32. Вентиль ручний кутовий "Антипротікання" 1/2"зв для радіаторів №802+940 82802AD06940
33. Вентиль для радіатора №803 1/2"ВЗ кутовий, верхній, ручка 82803AD06
34. Вентиль для радіатора №951 3/4"ВЗ кутовий, верхній, ручка посилені 82951AE06
35. Вентиль для радіатора №803 3/4"ВЗ кутовий, верхній, ручка, антипротікання 82803AE06

Директор

Director of the conformity assessment body
М.П./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан Горлов

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.2704-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 10.07.2026 р. до 09.07.2027 р.
Term of validity is from

Арматура запірно-регулююча ТМ «ICMA SPA», артикулів:

Найменування
36. Вентиль для радіатора №815+940 1/2"ВЗ прямий, нижній, без ручки, антипротікання 82815AD06940
37. Вентиль для радіатора №815 1/2"ВЗ прямий, нижній, без ручки 82815AD06
38. Вентиль для радіатора №815+940 3/4"ВЗ прямий, нижній, без ручки, антипротікання 82815AE06940
39. Вентиль для радіатора №815 3/4"ВЗ прямий, нижній, без ручки 82815AE06
40. Вентиль для радіатора №805+940 1/2"ВЗ кутовий, нижній, без ручки, антипротікання 82805AD06940
41. Вентиль ручний нижній кутовий "Антипротікання" без ручки посилений 1/2"зв д/радіатор №952 82952AD06
42. Вентиль для радіатора №805 1/2"ВЗ кутовий, нижній, без ручки 82805AD06
43. Вентиль ручний нижній кутовий, без ручки 1/2"з х 24*1,5 (фітінг) для радіаторів №827 82827AD06
44. Вентиль для радіатора №805+940 3/4"ВЗ кутовий, нижній, без ручки, антипротікання 82805AE06940
45. Вентиль для радіатора №805 3/4"ВЗ кутовий, нижній, без ручки 82805AE06
46. Вентиль для радіатора №803+940 3/4"ВЗ кутовий, нижній, ручка, антипротікання 82803AE06940
47. Вентиль для радіатора №903 1/2"3х3/4"З однострубний, подвійний, заднє підключення 81903AD06
48. Вентиль для радіатора 4-ходовий №877 1/2"3х3/4"З комбінований (одно- та двотрубний) 81877AD06
49. Кран кульовий зонний №300 1"33 (30х1,5) термостатичний, без ручного регулювання 82300AF05
50. Кран кульовий зонний №301 1"33 (30х1,5) термостатичний, без ручного регулювання 82301AF05
51. Кран кульовий зонний №300 3/4"33 (30х1,5) термостатичний, без ручного регулювання 82300AE05
52. Кран кульовий зонний №341 1 1/4"ВЗ із сервомотором 220В 82341AG0553
53. Кран кульовий зонний №343 1 1/4"333 із сервомотором 220В 82343AG0553
54. Кран кульовий зонний №344 1 1/4"333 із байпасом і сервомотором 220В 82344AG0553
55. Кран кульовий зонний №341 1"ВЗ із сервомотором 220В 82341AF0553
56. Кран кульовий зонний №343 1"333 із сервомотором 220В 82343AF0553
57. Кран кульовий зонний №344 1"333 із байпасом і сервомотором 220В 82344AF0553
58. Кран кульовий зонний №341 1/2"ВЗ із сервомотором 220В 82341AD0553
59. Кран кульовий зонний №344 1/2"333 із сервомотором 220В 82344AD0553
60. Кран кульовий зонний №341 3/4"ВЗ із сервомотором 220В 82341AE0553
61. Кран кульовий зонний №344 3/4"333 із байпасом і сервомотором 220В 82344AE0553
62. Повітровідвідник №740 1"ВВ автоматичний (дегазатор) 82740AF05
63. Запірний клапан №710 1/2"ВЗ для повітровідвідника 82710AD05
64. Запірний клапан №710 3/8"ВЗ для повітровідвідника 82710AC05
65. Повітровідвідник №740 1 1/4"ВВ автоматичний (дегазатор) 82740AG05
66. Повітровідвідник №709 1/2"3 автоматичний 82709AD05
67. Повітровідвідник №719 1/2"3 автоматичний, боковий 82719AD05
68. Повітровідвідник №700 1/2"3 нікельований, автоматичний, компактний 82700AD06
69. Повітровідвідник №707 3/8"3 автоматичний 82707AC05
70. Повітровідвідник №709 3/8"3 ручний, зменшений, 82709AC05
71. Повітровідвідник №715 1/2"3 нікельований, автоматичний кутовий 82715AD06
72. Повітровідвідник №707+710 1/2"3 автоматичний з запірним клапаном 82707AD05710

Директор

Director of the conformity assessment body
M.H./Stamp

УКРАЇНА
ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
СВІДОЦТВО
№ 3591
Місце ХС

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан Горлов

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 3 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.2704-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 10.07.2026 р. до 09.07.2027 р.
Term of validity is from

Арматура запірно-регулююча ТМ «ICMA SPA», артикулів:

Найменування
73. Клапан подвійний запірний №S142 3/4"ВЗ для розширювального бака 93S142AE05
74. Повітровідвідник №S110 1/2"З автоматичний для геліосистем 93S110AD05
75. Пристрій для компенсації гідроударів №S119 1/2"З 91S119AD06
76. Циркуляційна група №S001 0-12 л/хв прямої та зворотної лінії для первин. контуру геліосистеми 93S001AE05
77. Гідрострілка №C303 1 1/4"В різьбове підключення 92C303AG06
78. Група безпеки №GS02 1"В для котла 91GS02OO20
79. Група безпеки №GS01 3/4"ВВ для розширювального бака, настінне кріплення (у зборі) 91GS01OO20
80. Клапан донний сітчастий латунь 1/2"В №49
81. Клапан донний сітчастий латунь 3/4"В №49
82. Клапан донний 1 " №49
83. Кран кутовий №518 1/2"ЗЗ кран-букса, фільтром, без шарнір. з'єднання 90518AD07
84. Кран кутовий №519 1/2"ЗЗ кран-букса, без шарнір. з'єднання 90519AD07
85. Кран кутовий №519 1/2"Зх3/8"З кран-букса, без шарнір. з'єднання 90519AC07
86. Кран кутовий №520 1/2"Зх10 мм кран-букса, без шарнір. з'єднання (фітінг) 90520AC07
87. Клапан запірний металевий сідло латунь 1"ВВ №51
88. Клапан запірний металевий сідло, латунь 3/4"ВВ №51
89. Зворотний клапан №53 1 1/4"ВВ з латунним штоком 83053AG05
90. Зворотний клапан №53 1"ВВ з латунним штоком 83053AF05
91. Зворотний клапан №53 1/2"ВВ з латунним штоком 83053AD05
92. Зворотний клапан №53 3/4"ВВ з латунним штоком 83053AE05
93. Зворотний клапан №53 1 1/2"ВВ з латунним штоком 83053AH05
94. Зворотний клапан №53 2"ВВ з латунним штоком 83053AJ05
95. Клапан антифриз №609 1 1/4" для теплових насосів 90609AG06
96. Клапан антифриз №609 1" для теплових насосів 90609AF06
97. Клапан теплового скидання №267 3/4"ВВВ 90267AE05
98. Клапан теплового скидання №605 3/4"ВВ з заглибним датчиком довгим (1/2") 90605AE05
99. Клапан теплового скидання №608 3/4"ВВ заглибним датчиком коротким (1/2") 90608AE05
100. Колектор розподільчий з відсікаючими вентилями, латунний 1"х (2 виходи) 1/2"З №227
101. Колектор розподільчий з відсікаючими вентилями, латунний 1"х (3 виходи) 1/2"З №227
102. Колектор розподільчий з відсікаючими вентилями, латунний 3/4"х (4 виходи) 1/2"З №227
103. Колектор розподільчий з відсікаючими вентилями, латунний 3/4"х (2 виходи) 1/2"З №227
104. Колектор розподільчий з відсікаючими вентилями, латунний 3/4"х (3 виходи) 1/2"З №227
105. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105, 1"х10 (Blue)
106. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105, 1"х10 (Red)
107. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105, 1"х11 (Blue)
108. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105, 1"х11 (Red)
109. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105, 1"х12 (Blue)

Директор

Director of the conformity assessment body
M.H./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан Горлов

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 4 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.2704-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №


Термін дії з 10.07.2026 р. до 09.07.2027 р.
Term of validity is from

Арматура запірно-регулююча ТМ «ICMA SPA», артикулів:

Найменування
110. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x12 (Red)
111. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x2 (Blue)
112. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x2 (Red)
113. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x3 (Blue)
114. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x3 (Red)
115. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x4 (Blue)
116. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x4 (Red)
117. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x5 (Blue)
118. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x5 (Red)
119. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x6 (Blue)
120. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x6 (Red)
121. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x7 (Blue)
122. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x7 (Red)
123. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x8 (Blue)
124. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x8 (Red)
125. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x9 (Blue)
126. колектор розподільний з регулювальними вентилями № 1105. 1"x9 (Red)
127. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".10виход. №K0111
128. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".11виход. №K0111
129. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".12виход. №K0111
130. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".2виход. №K0111
131. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".3виход. №K0111
132. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".4виход. №K0111
133. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".5виход. №K0111
134. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".6виход. №K0111
135. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".7виход. №K0111
136. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".8виход. №K0111
137. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".9виход. №K0111
138. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".10виход. №A2K013
139. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".10виход. №A3K013
140. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".11виход. №A2K013
141. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".11виход. №A3K013
142. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".12виход. №A2K013
143. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".12виход. №A3K013
144. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".2виход. №A2K013
145. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".2виход. №A3K013
146. Група колекторна для системи "тепла підлога" з витратоміром 1".3виход. №A2K013

Директор

Director of the conformity assessment body
M.H./Stamp



(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан Горлов

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



SYSTEM OF FSC CERTIFICATION

ДОДАТОК № 5 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.2704-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 10.07.2026 р. до 09.07.2027 р.
Term of validity is from

Арматура запірно-регулююча ТМ «ІСМА SPA», артикулів:

[illegible]

Директор

Director of the conformity assessment body
M.F./Stamp

Руслан Горлов

(signature, initials, family name)
(signature, initials, family name)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

SYSTEM OF



ДОДАТОК № 6 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.2704-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 10.07.2026 р. до 09.07.2027 р.
Term of validity is from

Арматура запірно-регулююча ТМ «ICMA SPA», артикулів:

Найменування
184. Колектор латунний розподільчий, з витратоміром 1".12виход. №K013
185. Колектор латунний розподільчий, з витратоміром 1".2виход. №K013
186. Колектор латунний розподільчий, з витратоміром 1".3виход. №K013
187. Колектор латунний розподільчий, з витратоміром 1".4виход. №K013
188. Колектор латунний розподільчий, з витратоміром 1".5виход. №K013
189. Колектор латунний розподільчий, з витратоміром 1".6виход. №K013
190. Колектор латунний розподільчий, з витратоміром 1".7виход. №K013
191. Колектор латунний розподільчий, з витратоміром 1".8виход. №K013
192. Колектор латунний розподільчий, з витратоміром 1".9виход. №K013
193. Колектор латунний розподільчий, без витратоміру 1".10виход. №K005
194. Колектор латунний розподільчий, без витратоміру 1".11виход. №K005
195. Колектор латунний розподільчий, без витратоміру 1".12виход. №K005
196. Колектор латунний розподільчий, без витратоміру 1".2виход. №K005
197. Колектор латунний розподільчий, без витратоміру 1".3виход. №K005
198. Колектор латунний розподільчий, без витратоміру 1".4виход. №K005
199. Колектор лат. розподільчий, без витратоміру 1".5виход. №K005
200. Колектор латунний розподільчий, без витратоміру 1".6виход. №K005 87K005PK06
201. Колектор латунний розподільчий, без витратоміру 1".7виход. №K005
202. Колектор латунний розподільчий, без витратоміру 1".8виход. №K005
203. Колектор латунний розподільчий, без витратоміру 1".9виход. №K005
204. Вентиль для рушникосушарки №968 1/2"33x3/4"3 хром, універсальний 360° 82968AD07
205. Вентиль для рушникосушарки №943 1/2"33x3/4"3 білий, універсальний 360° 82943AD13
206. Заглушка прямокутна №790 для колектора (№785) 87790AF05
207. Термостат безпеки №P310 1/2"3, 220В, для системи «Тепла підлога» 88P3100199
208. Колектор збірний №785 1"Вх1 1/2"3 подвійною камерою, накид. гайка 87785AF05
209. Кожух ізоляційний д/колекторів діам.1" на 12 виходів. №177
210. Кронштейн для колектора №208 з антивібраційними вставками 1" (пара) 87208AF06
211. Перехідник плоский №789 1 1/2"Вх1"В з прокладкою (для №R004) 82789AF05
212. Перехідник плоский №796 1 1/2"Вх1"В з прокладкою (для №R004) 82796AF05
213. Перехідник плоский №797 1 1/2"3х1"В з прокладкою (для №R004) 82797AF05
214. Реле провідне №P308 12U (підлоговий сполучний модуль) 88P3081253
215. Реле (модуль сполучний підлоговий) провідне 6U 24В №P308
216. Реле провідне №P308 6U (підлоговий сполучний модуль) 88P3080653
217. Розетка декоративна одинарна №108 пласт. для труб діам.16-26 мм 82108AC20
218. Розетка декоративна одинарна №108 розбірна, хром, для труб діам.16-26 мм 82108AC07
219. Ручка терморегулюючого вентиля. №984
220. Стаканчик для витратоміра колектора теплої підлоги діам.3/4" ASSIEME CANOTTO з 0-4 л/хв №168

Директор

Director of the conformity assessment body
M.H./Stamp



Руслан Горлов

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 7 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.2704-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 10.07.2026 р. до 09.07.2027 р.
Term of validity is from

Арматура запірно-регулююча ТМ «ICMA SPA», артикулів:

Найменування
221. Термостат-електромеханічний кімнатний №P311 "On-Off" 88P3110153
222. Штуцер-гільза №I89 1/2" для заглибного датчика (довг.) термоголовки (№994,995) 87189AD06
223. Штуцер-гільза №212 1/2" для заглибного датчика (корот.) термоголовки (№992,997) 87212AD05
224. Штуцер №207 3/8" для підключення термометра (№206) 87207AC05
225. Кран Масвського №702 1/2" з прокладкою 82702AD06
226. Вентиль термостат. №775 1/2"В3 (28x1,5) прямий, без ручки, для радіатора 82775AD06
227. Вентиль термостат. №779 1/2"В3 (30x1,5), прямий, без ручки, предналаштований, для радіатора 82779AD06
228. Вентиль термостат. №775 3/4"В3 (28x1,5) прямий, без ручки, для радіатора 82775AE06
229. Вентиль термостат. №779 3/4"В3 (30x1,5) прямий, без ручки, предналаштований, для радіатора 82779AE06
230. Вентиль термостат. прямий без ручки 3/4"зв (28*1,5); Антипротікання; №775+940
231. Вентиль термостатичний №765+940 1/2"В3 прямий, антипротікання, для радіатора 82765AD06940
232. Вентиль термостатичний №765+940 3/4"В3 прямий, антипротікання, для радіатора 82765AE06940
233. Вентиль термостат. №774 1/2"В3 (28x1,5) кутовий, без ручки, для радіатора 82774AD06
234. Вентиль термостат. №778 1/2"В3 (30x1,5) кутовий, без ручки, предналаштований, для радіатора 82778AD06
235. Вентиль термостат. №112 1/2"В3 (28x1,5), кутовий, хром, "ТЮЛЬПАН", антипротікання, для радіатора 82112AD07
236. Вентиль термостат. №774 3/4"В3 (28x1,5) кутовий, без ручки, для радіатора 82774AE06
237. Вентиль термостат. №778 3/4"В3 (30x1,5) кутовий, без ручки, предналаштований, для радіатора 82778AE06
238. Вентиль термостатичний №764+940 1/2"В3 кутовий, антипротікання, для радіатора 82764AD06940
239. Вентиль термостатичний №764+940 3/4"В3 кутовий, антипротікання, для радіатора 82764AE06940
240. Кран під манометр №158 1/2"ВВ, PN16, 110°C 90158AD05
241. Кран під манометр №151 1/2"ВВ, PN16, 140°C 90151AD05
242. Кран під манометр №159 1/2"В3 3-ходовий, PN16, 110°C 90159AD05
243. Кран кульовий для поливу №598 1/2"З (з антизамерзанням) ручка алюмінієва 89598AD12
244. Кран кульовий для поливу №598 3/4"З (з антизамерзанням), ручка алюмінієва 89598AE12
245. Кран кульовий для поливу №599 1/2"З (з антизамерзанням), ручка-важіль сталеві 89599AD34
246. Кран кульовий для поливу №599 3/4"З (з антизамерзанням), ручка-важіль сталеві 89599AE34
247. Вентиль двотрубний №897 1/2"3x3/4"З із нижнім підключенням 82897AD06
248. Вентиль двотрубний №884 1/2"3x3/4"З із заднім підключенням 82884AD06
249. Кран кульовий №347 1 1/2"В3 прямий, з американкою, латунний PN40 87347AH11
250. Кран кульовий №347 1 1/4"В3 прямий, з американкою, PN40 87347AG11
251. Кран кульовий №347 1"В3 прямий, з американкою, PN40 87347AF11
252. Кран кульовий №348 1/2"В3 прямий, з американкою, PN50, антипротікання 87348AD11
253. Кран кульовий №347 1/2"В3 прямий, з американкою, PN50 87347AD11
254. Кран кульовий №347 2"В3 прямий, з американкою, латунний PN40 87347AJ11
255. Кран кульовий №348 3/4"В3 прямий, з американкою, PN40, антипротікання 87348AE11
256. Кран кульовий №347 3/4"В3 прямий, з американкою, PN40 87347AE11
257. Кран-американка прямий з антипротіканням F PN40 BLUE №215

Директор

Director of the conformity assessment body
M.H./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Руслан Горлов

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

SYSTEM OF CERTIFICATION



ДОДАТОК № 8 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.2704-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №


Термін дії з 10.07.2026 р. до 09.07.2027 р.
Term of validity is from

Арматура запірно-регулююча ТМ «ICMA SPA», артикулів:

Найменування
258. Кран кульовий з американкою прямий, метелик червоний 1"вз №215
259. Кран кульовий №350 1 1/2"ВВ прямий, латунний, нікельований, PN30, важіль 87350AH11
260. Кран кульовий №352 1 1/2"ВЗ прямий, латунний, нікельований, PN30, важіль 87352AH11
261. Кран кульовий №350 1 1/4ВВ прямий, латунний, нікельований, PN30, важіль 87350AG11
262. Кран кульовий №352 1 1/4"ВЗ прямий, латунний, нікельований, PN30, важіль 87352AG11
263. Кран кульовий №349 1"ВВ прямий, латунний, нікельований, PN40, метелик 87349AF11
264. Кран кульовий №350 1"ВВ прямий, латунний, нікельований, PN40, важіль 87350AF11
265. Кран кульовий №351 1"ВЗ прямий, латунний, нікельований, PN40, метелик 87351AF11
266. Кран кульовий №352 1"ВЗ прямий, латунний, нікельований, PN40, важіль 87352AF11
267. Кран кульовий зливний №146 1/2"З під шланг 90146AD05
268. Кран кульовий №349 1/2"ВВ прямий, латунний, нікельований, PN50, метелик 87349AD11
269. Кран кульовий №350 1/2"ВВ прямий, латунний, нікельований, PN50, важіль 87350AD11
270. Кран кульовий №351 1/2"ВЗ прямий, латунний, нікельований, PN50, метелик 87351AD11
271. Кран кульовий №352 1/2"ВЗ прямий, латунний, нікельований, PN50, важіль 87352AD11
272. Кран кульовий №350 2"ВВ прямий, латунний, нікельований, PN25, важіль 87350AJ11
273. Кран кульовий №352 2"ВЗ прямий, латунний, нікельований, PN25, важіль 87352AJ11
274. Кран кульовий №349 3/4"ВВ прямий, латунний, нікельований, PN40, метелик 87349AE11
275. Кран кульовий №350 3/4"ВВ прямий, латунний, нікельований, PN40, важіль 87350AE11
276. Кран кульовий №351 3/4"ВЗ прямий, латунний, нікельований, PN40, метелик 87351AE11
277. Кран кульовий №352 3/4"ВЗ прямий, латунний, нікельований, PN40, важіль 87352AE11
278. Кран кульовий №361 1"ВЗ кутовий, з американкою, PN40 87361AF11
279. Кран кульовий №361 1/2"ВЗ кутовий, з американкою, PN40 87361AD11
280. Кран кульовий №362 1/2"ВЗ кутовий, з американкою, антипротікання, PN50 87362AD11
281. Кран кульовий №361 3/4"ВЗ кутовий, з американкою, PN40 87361AE11
282. Кран кульовий №362 3/4"ВЗ кутовий, з американкою, антипротікання, PN40 87362AE11
283. Кран кутовий №519 1/2"3x3/4"З з кран-буксою, без шарнір. з'єднання 90519AE07
284. Насосна група з термостатичним зміншувачем праве підключення №R004 1 1/2"x3/4" (без насоса) 93R004AES5505
285. Насосна група з термостатичним зміншувачем праве підключення №R004 1 1/2"x3/4" (без насоса) 93R004AED5505
286. Зміншувач триходовий №783 1 1/2"ВЗ з байпасом для фіксованого регулювання 93783AED05
287. Насосна група прямої лінії праве підключення №R003 1 1/2"x1"З (без насосу) 94R003AED05
288. Насосна група з автоматичним регулюванням ліве підключення №R001 1 1/2"x3/4" (без насоса) 93R001AES53
289. Насосна група з автоматичним регулюванням праве підключення №R001 1 1/2"x3/4" (без насоса) 93R001AED53
290. Насосна група з фіксованим регулюванням праве підключення 1 1/2"x3/4"в (без насосу) №R002
291. Насосна група прямої лінії праве підключення №R003 1 1/2"x3/4" (без насоса) 93R003AED05
292. Насосна група з термостатичним зміншувальним клапаном праве підключення №R004 1 1/2"x3/4" (без насоса) 93R004AED5505 (093)
293. Насосна група з автоматичним регулюванням праве підключення 1 1/2"x1"з (без насосу) №R001

Директор

Director of the conformity assessment body
M.P./Stamp



Руслан Горлов

(прізвище, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 9 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.2704-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 10.07.2026 р. до 09.07.2027 р.
Term of validity is from

Арматура запірно-регулююча ТМ «ICMA SPA», артикулів:

Найменування
294. Насосна група з антиконденсатним клапаном. праве підключення 1 1/2"з x1"з (без насосу) №R005
295. Насосна група з автоматичним регулюванням ліве підключення №R001 1 1/2"x1" (без насоса) 93R001AFS53SC
296. Насосна група з автоматичним регулюванням праве підключення №R001 1 1/2"x1" (без насоса) 93R001AFD53SC
297. Насосна група з автоматичним регулюванням ліве підключення №R001 1 1/2"3x1"B (без насосу) 94R001AES53
298. Насосна група з автоматичним регулюванням ліве підключення №R001 1 1/2"3x 3/4"B (UPS 25/65) 93R001AESP32153
299. Насосна група прямої лінії праве підключення №R003 1 1/2"x1" (без насоса) 93R003AFD05SC
300. Насосна група з термостатичним змішувачем ліве підключення №R004 1 1/2"x1" (без насоса) 93R004AFS5505SC
301. Насосна група з термостатичним змішувачем праве підключення №R004 1 1/2"x1" (без насоса) 93R004AFD5505SC
302. Насос. група з термостатичним змішувальним клапаном. праве підключення 1/2"x1" зз (без насосу) №R004
303. Клапан запобіжний №GS08 1/2"B3 (8 бар) для водонагрівача, без ручки 91GS08AD06
304. Клапан запобіжний №GS09 1/2"B3 (8 бар) для водонагрівача, з ручкою 91GS09AD06
305. Клапан запобіжний №GS08 3/4"B3 (8 бар) для водонагрівача, без ручки 91GS08AE06
306. Клапан запобіжний №GS09 3/4"B3 (8 бар) для водонагрівача, з ручкою 91GS09AE06
307. Клапан запобіжний налаштований пружинний, спрямоване скидання №254 1 1/2"вв 91254AH05
308. Клапан запобіжний налаштований пружинний, спрямоване скидання №254 1 1/4"BB 91254AG05
309. Клапан запобіжний мембранний №241 1"BB (1,5 бар) 91241AFAC
310. Клапан запобіжний мембранний №241 1"BB (2,5 бар) 91241AFAE
311. Клапан запобіжний мембранний №241 1"BB (3 бар) 91241AFAF
312. Клапан запобіжний налаштований пружинний, спрямоване скидання №254 1"BB 91254AF05
313. Клапан запобіжний мембранний №242 1/2"B3 (1,5 бар) 91242ADAC
314. Клапан запобіжний мембранний №242 1/2"B3 (2,5 бар) 91242ADAE
315. Клапан запобіжний мембранний №242 1/2"B3 (3,0 бар) 91242ADAF
316. Клапан запобіжний мембранний №241 1/2"BB (1,5 бар) 91241ADAC
317. Клапан запобіжний мембранний №241 1/2"BB (2,0 бар) 91241ADAD
318. Клапан запобіжний мембранний №241 1/2"BB (2,5 бар) 91241ADAE
319. Клапан запобіжний мембранний №241 1/2"BB (3,0 бар) 91241ADAF
320. Клапан запобіжний мембранний №241 1/2"BB (3,5 бар) 91241ADAG
321. Клапан запобіжний мембранний №241 1/2"BB (4,0 бар) 91241ADAH
322. Клапан запобіжний мембранний №241 1/2"BB (6,0 бар) 91241ADAN
323. Клапан запобіжний налаштований пружинний, спрямоване скидання №254 1/2"BB 91254AD05
324. Клапан запобіжний налаштований пружинний, спрямоване скидання №254 2"BB 91254AJ05
325. Клапан запобіжний мембранний №241 3/4"BB (1,5 бар) 91241AEAC
326. Клапан запобіжний мембранний №241 3/4"BB (2,5 бар) 91241AEAE
327. Клапан запобіжний мембранний №241 3/4"BB (3,0 бар) 91241AEAF
328. Клапан запобіжний налаштований пружинний, спрямоване скидання №254 3/4"BB 91254AE05
329. Клапан запобіжний №266 1/2"B3 (3 бар), 100°C для накопичувального бака 91266ADAF
330. Клапан запобіжний №266 3/4"B3 (6 бар), 100°C для накопичувального бака 91266ADAN

Директор

Director of the conformity assessment body
M.P./Stamp

Руслан Горлов

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК № 10 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.2704-26

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDARD» under №

Термін дії з 10.07.2026 р. до 09.07.2027 р.
Term of validity is from

Арматура запірно-регулююча ТМ «ICMA SPA», артикулів:

Найменування
331. Клапан підживлення автоматичний №249 1/2"В3 (1-6 бар) зі зворотнім запірним клапаном фільтр 91249AD05
332. Регулятор тяги для твердопаливних котлів №147 3/4"3, 30-100°C, восковий елемент, ланцюжок 90147AE06
333. Редуктор тиску води муфтовий №245 з 2 отворами під манометр (1/4"В), 0-6 бар, 1 1/2"ВВ 91245AH05
334. Редуктор тиску води №246 з 2 отворами під манометр (1/4"В), 0-6 бар, 1 1/2"ВВ 91246AH05
335. Редуктор тиску води №246 з 2 отворами під манометр (1/4"В), 0-6 бар, 1 1/4"ВВ 91246AG05
336. Редуктор тиску води №246 з 2 отворами під манометр (1/4"В), 0-6 бар, 1"ВВ 91246AF05
337. Редуктор тиску води №246 з 2 отворами під манометр (1/4"В), 0-6 бар, 1/2"ВВ 91246AD05
338. Редуктор тиску води №247 Міньйон з отвором під манометр (1/4"В), 0-4 бар, 1/2"ВВ 91247AD06
339. Редуктор тиску води Міньйон, 0-4 бар, 1/2"ВВ №248 91248AD06
340. Редуктор тиску води №246 з 2 отворами під манометр (1/4"В), 0-6 бар, 2"ВВ 91246AJ05
341. Редуктор тиску води №246 з 2 отворами під манометр (1/4"В), 0-6 бар, 3/4"ВВ 91246AE05
342. Редуктор тиску води №247 Міньйон з отвором під манометр (1/4"В), 0-4 бар, 3/4"ВВ 91247AE06
343. Група зливна №269 1"3 (кінцева) 87269AF06
344. Клапан термостатичний змішувальний №149 1"В, 30-60°C 90149AF05
345. Клапан термостатичний змішувальний №143 3/4"В, 30-60°C 90143AE05
346. Клапан термостатичний змішувальний №148 3/4"3, 30-60°C, муфтовий 90148AE05
347. Клапан термостатичний змішувальний №149 3/4"В, 30-60°C 90149AE05
348. Група змішувальна №M054 (без насосу) 87M054PG06RU
349. Група змішувальна №M060 (без насосу) 87M060PG06
350. Група змішувальна №M061 (без насосу) 87M0615006
351. Термостатична головка рідинний елемент №1100 28x1,5 (0-28°C) 821100AC20
352. Термостатична головка рідинний елемент №1101 30x1,5 (0-28°C) 821101AC20
353. Термостатична головка з виносним датчиком №987 28x1,5 (0-28°C) 82987AC20
354. Термостатична головка заглибна №992 30x1,5 (20-70°C), довгий датчик 82992AC20
355. Термостатична головка заглибна №995 30x1,5 (20-70°C), короткий датчик 82995AC20
356. Термостатична головка заглибна №997 30x1,5 (60-90°C), довгий датчик 82997AC20
357. Термостатична головка заглибна довга з датчиком 20-70°C (28*1,5) №991
358. Термокомплект осьовий з антипротіканням 1/2" №KIT 1100+878-940+805-940
359. Термокомплект прямий з антипротіканням 1/2" №KIT 1100+775-940+815-940
360. Термокомплект прямий з антипротіканням 3/4" №KIT 1100+775-940+815-940
361. Термокомплект прямий, антипротікання 1/2" №KIT 1100+775-940+815-940
362. Термокомплект кутовий з антипротіканням 1/2" №KIT G1100+774-940+805-940
363. Термокомплект кутовий з антипротіканням 3/4" №KIT G1100+774-940+805-940
364. Термостат накладний налаштовуваний 0-90°C №610
365. Термостат заглибний налаштовуваний 0-90°C зонд 1/2" 100 мм №611
366. Клапан триходовий зонний №324 1"333 термостат з термоголівкою, занурюваний датчик 82324AF05
367. Група зливна (проміжна) термометр №205 1"В3 87205AF06
368. Витратомір №168 3/4"Н для колектора теплої підлоги GRUPPO VITONE з 0-4 л/хв. CG1168AE06
369. Витратомір №179 3/4"Н для колектора теплої підлоги нержавіючий GRUPPO VITONE з 0-4 л/хв. R06179AD05

Всього: 369 найменувань.

Директор

Director of the conformity assessment body
M.H./Stamp

Руслан Горлов

(підпис, ініціали, прізвище)
signature, initials, family name